



RENAULT

RENAULT

MASTER ZE




(2018 -)



In Zusammenarbeit mit




MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR



	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		aktives Fußgängerschutzsystem
	automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Sensibler Bereich		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochvolt-Batterie		Hochvolt-Kabel / Bauteil		Hochspannungskomponente		Sicherungen / Abschalten der Hochspannung		Hochvolt-kondensator

Marke	Modell	Phase	Einführungsjahr	Interne Bezeichnung	Erstellungsdatum	Aktualisierung	Version	Seite
RENAULT	MASTER ZE	4	2018	RSE-FAD-X62-2014-4	18/10/2018	21/08/2020	4	1 / 4

1. Identifizierung/Erkennung



2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

Meechanischer Handbremse




Handbremse anziehen!

Automatikgetriebe



Wahlhebel auf P stellen(vorne)! (Frontstellung)!

Motorstillstand



Hier nicht anheben/aufsetzen!




Bereich mit orangefarbenen Kabeln

3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen


12 V-Batterie



1- Entfernen Sid dis Schrauben



2 - Minuspol (-) abklemmen



Marke	Modell	Phase	Einführungsjahr	Interne Bezeichnung	Erstellungsdatum	Aktualisierung	Version	Seite
RENAULT	MASTER ZE	4	2018	RSE-FAD-X62-2014-4	18/10/2018	21/08/2020	4	2 / 4


3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen (fortsetzung)

400 V-Batterie





Nur im Rettungs-/Bergungsfalle! :

Abschalten der 400 V-Batterie: Service-Plug entfernen



- ❶ & ❷ Orangefarbene Entriegelungszunge drücken, und den grünen Hebel herausziehen
- ❸ & ❹ Service-Plug am grünen Hebel herausziehen



5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

	Lithium-ion	33 kW.h	400 V
---	-------------	---------	-------

Marke	Modell	Phase	Einführungsjahr	Interne Bezeichnung	Erstellungsdatum	Aktualisierung	Version	Seite
RENAULT	MASTER ZE	4	2018	RSE-FAD-X62-2014-4	18/10/2018	21/08/2020	4	3 / 4

6. Im Brandfall

Auslöschten einer Traktionsbatterieleuchte


Li-ion



Feuerwehrrückgang zur Batterie unter der Motorhaube







Wenn die Traktionsbatterie brennt → Wasserlöschung durch Einfüllen

Gasdruckdämpfer



Explosionsgefahr durch Gasdruckdämpfer der Heckklappe!

7. Im Falle des Untertauchens



Die Fahrzeuginsassanten können gerettet werden, auch wenn das Fahrzeug sich noch im Wasser befindet!



Bei Arbeiten an einem ganz oder teilweise eingetauchten Fahrzeug sowie in nassen Umgebungen dürfen aus Sicherheitsgründen die Antriebsbatterie, Kabel oder Bauteile des 400 V-Systems nie direkt berührt werden! Das elektrische Sichern des Fahrzeugs ist erst nach dem Bergen des Fahrzeugs aus dem Wasser möglich!

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

 Elektrofahrzeug				 Smart-Schlüssel entfernen	
Schutzhandschuhe 	Schutzhandschuhe 	Atemschutzausrüstung 	IR-Wärmebildkamera benutzen 	Mit Wasser löschen 	Zugang zur Hochspannungsbatterie 
Nicht aufbrechen! Nicht öffnen! 		Brennbar 		Spannungsgefahr 	

Marke	Modell	Phase	Einführungsjahr	Interne Bezeichnung	Erstellungsdatum	Aktualisierung	Version	Seite
RENAULT	MASTER ZE	4	2018	RSE-FAD-X62-2014-4	18/10/2018	21/08/2020	4	4 / 4