
# RENAULT

# TRAFIC VAN E-Tech Electric

( 2023 - )









| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Airbag | | Gas generator | | Sikkerhedsselestrammer | | SRS styreenhed |
| | Lavspændingsbatteri | | Gasfjeder/forspændt fjeder | | Høj modstandszone | | Område, der kræver særlig opmærksomhed |
| | Batteripakke, højspænding | | Højspændingsstrømkabel | | Højspændingskomponent | | Højspændingsafbryd enheden fra højspændingsbatteriet |

## 1. Identifikation / genkendelse




## 2. Immobilistering / Stabillisering / Løft


**Immobilisering**




**Motorstop**





**Ingen stallzone**




Orange ledningsområde


## 3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

**12 volt batteri**


Motorstop
Afbryd (-) på 12V-batteriet








## 400 volt batteri




**Kun i tilfælde af frigørelse:**


Afbryd 400V-batteriet ved at fjerne servicestikket




## 4. Adgangveje til tilskadekommende



Tilstedeværelse af bilaterale forstærkninger under midterkonsollen




**RATSTAMME:**

hul, knækkelig bag rattet




Lamineret glas

Hærdet glas



**FORSTÆRKEDE STÅL**






## 5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Li-ion | Lithium-Ion | 52 kW.h | 400 V | Aluminiums kabinet |

## 6. I tilfælde af brand

### Slukning af trækbatteribrand





| Køretøjsbrand uden termisk løb af højspændingsbatteriet | Køretøjsbrand med termisk løb af højspændingsbatteriet |
|---|---|
| • Sluk for køretøjets brand.<br>• Overvåg højspændingsbatteriets temperaturudvikling.<br> | • Sluk for køretøjets brand.<br>• Sluk højspændingsbatteriets brand med vand gennem den dedikerede "Fireman Access"-port.<br>• Fortsæt med at afkøle højspændingsbatteriet gennem "Fireman Access" i mindst 10 minutter.<br>• Contrôler l'évolution de la température de la batterie haute tension.<br><br> |

GASFJEDRE





Risiko for missileffekt af cylindre



## 7. I vand







Ingen elektrisk risiko

## 8. Bugsering / transport / opbevaring



## 10. Forklaring af de anvendte piktogrammer

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Elektrisk køretøj |  | Specifik adgang til at slukke batteribranden | | |
|  | Flyt den håndfri nøgle væk |  | Hætte |  | Brug et infrarødt termisk kamera |
|  | Brandfarlig |  | Farlig for menneskers sundhed |  | Fare for miljøet |
| Elektriske beskyttelseshandsker  | Ansigtsskærm  | Åndedrætssystem  | Brug vand til at slukke ilden  | Må ikke brydes eller åbnes  | |