
RENAULT

TRAFIC VAN E-Tech Electric

(2023 -)








	Poduszka powietrzna		Generator gazu		Napinacz pasa bezpieczeństwa		Jednostka sterująca SRS
	Bateria niskonapięciowa		Amortyzator gazowy / wstępnie naciągnięta sprężyna		Strefa wysokiego oporu		Obszar wymagający szczególnej uwagi
	Zestaw akumulatorów, wysokie napięcie		Kabel zasilający wysokiego napięcia		Element wysokiego napięcia		Urządzenie odłączające wysokie napięcie od akumulatora wysokiego napięcia

1. Identyfikacja / rozpoznanie



2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie


Unieruchomienie




Zatrzymanie silnika







Brak strefy przestoju




Pomarańczowy obszar okablowania


3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa

Bateria 12 V


Zatrzymanie silnika
Odłącz (-) od akumulatora 12V








Bateria 400 V




Tylko w przypadku ekstrakcji:


Odłączyć akumulator 400V wyjmując wtyczkę serwisową



4. Dostęp do pasażerów



Obecność obustronnych wzmocnień pod konsolą środko




KOLUMNA KIEROWNICY:

pusta, łamliwa za kierownicą






Szkło laminowane



Szkło hartowane

WZMOCNIONE STALE





5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe

Li-ion	Lithium-Ion	52 kW.h	400 V	Obudowa aluminiowa

6. Postępowanie na wypadek pożaru

Gaszenie pożaru akumulatora trakcyjnego




Pożar pojazdu bez utraty ciepła akumulatora wysokiego napięcia	Pożar pojazdu z powodu niekontrolowanego wzrostu temperatury akumulatora wysokiego napięcia
• Wyłącz ogień w pojeździe. • Monitoruj zmiany temperatury akumulatora wysokiego napięcia. 	• Wyłącz ogień w pojeździe. • Ugasić pożar akumulatora wysokiego napięcia wodą przez specjalny port „Fireman Access”. • Kontynuuj chłodzenie akumulatora wysokiego napięcia poprzez „Fireman Access” przez co najmniej 10 minut. • Contrôler l’évolution de la température de la batterie haute tension.  

SPREZYNY GAZOWE





Ryzyko efektu pocisku przez cylindry



7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie






Brak ryzyka elektrycznego

8. Holowanie / transport / przechowywanie



10. Objaśnienie zastosowanych piktogramów

	Pojazd elektryczny		Specjalny dostęp do gaszenia pożaru akumulatora		
	Odsuń kluczyk zestawu głośnomówiącego		Kaptur		Użyj kamery termowizyjnej na podczerwień
	Zapalny		Niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego		Zagrożenie dla środowiska
Rękawice chroniące przed porażeniem elektrycznym 	Osłona twarzy 	Układ oddechowy 	Do ugaszenia pożaru użyj wody 	Nie łamać ani nie otwierać 	